

## Симптомы, требующие незамедлительного обращения к врачу-акушеру-гинекологу



Симптомы, требующие незамедлительного обращения к врачу-акушеру-гинекологу во время беременности, могут быть признаками серьезных проблем и требуют особого внимания. Вот список таких симптомов:

- Кровотечение из влагалища: Любое кровотечение во время беременности, особенно во второй и третьей триместрах, может быть признаком проблемы, такой как потенциально опасный выкидыш или преждевременные роды.
- Сильные боли в животе или тазу: Боли, которые не проходят и усиливаются, могут указывать на проблемы с маткой, плацентой или другие осложнения.
- Отеки: Если у вас возникли резкие и сильные отеки в ногах, руках или лице, это может свидетельствовать о преэклампсии или других проблемах с давлением.
- Сильные головные боли или изменения в зрении: Это может быть признаками осложнений, связанных с давлением, включая преэклампсию и эклампсию.

- Резкое уменьшение движений плода: Если ваш младенец перестал активно двигаться, это может быть признаком проблемы. Следует немедленно обратиться к врачу для проверки состояния плода.
- Непереносимая боль в спине, груди или малом тазу: Это может быть признаками осложнений или других проблем.
- Выделения с запахом или измененной текстурой: Выделения из влагалища, сопровождающиеся запахом, зудом или измененной текстурой, могут быть признаком инфекции.
- Затрудненное дыхание или боль в груди: Эти симптомы могут быть связаны с проблемами в сердце или легких.
- Температура выше 38 градусов Цельсия: Любой повышенный температурный режим должен быть немедленно отработан, так как он может указывать на инфекцию или воспаление.
- Потеря сознания или сильная слабость: Это может быть признаком серьезных проблем, таких как снижение уровня сахара в крови или другие осложнения.
- Потеря или сильное уменьшение веса без понятной причины: Это может быть связано с недостаточным питанием или другими проблемами.

Если у вас появились какие-либо из перечисленных симптомов, немедленно обратитесь к врачу-акушеру-гинекологу или посетите ближайшее отделение неотложной помощи. Не откладывайте визит, так как быстрая реакция может спасти вашу и вашего младенца жизнь и здоровье.